

The top-left corner of the page features several overlapping geometric shapes, including hexagons and pentagons, in various shades of gray. Some are solid, while others are outlined.

GERVAIS

— La porte d'entrée —

COLLECTION ACIER 2017

 *Conçue et fabriquée en France*

GERVAIS
— La porte d'entrée —

A

| | |
|-----------------|-----|
| ALEXANDRIE..... | 97 |
| ALIZÉ..... | 112 |
| ANTARES..... | 88 |
| APHRODITE..... | 113 |
| AQUILON..... | 105 |
| ASTRAL..... | 22 |
| ATOL..... | 23 |
| AUDACE..... | 23 |
| AUDÉO..... | 23 |
| AZAY..... | 88 |
| AZURA..... | 89 |

B

| | |
|---------------|-----|
| BANNA..... | 25 |
| BINIC..... | 25 |
| BLIZZARD..... | 114 |
| BORA..... | 114 |
| BOREAL..... | 114 |
| BURGA..... | 113 |

C

| | |
|--------------|----|
| CERVO..... | 27 |
| CHIAMPO..... | 27 |
| COMOÉ..... | 29 |
| COMÈTE..... | 28 |
| CURONE..... | 27 |

D

| | |
|--------------|----|
| DALCIA..... | 29 |
| DALIA..... | 29 |
| DARA..... | 31 |
| DARO..... | 31 |
| DAVIS..... | 31 |
| DAZU..... | 32 |
| DÉCLIC..... | 32 |
| DÉLOS..... | 32 |
| DÉRIANO..... | 35 |
| DOLCHE..... | 35 |

E

| | |
|--------------|----|
| ELECTRO..... | 36 |
| ELVO..... | 39 |
| ÉMAS..... | 35 |
| ÉSARO..... | 39 |
| ÉVORA..... | 39 |

F

| | |
|------------|----|
| FABI..... | 98 |
| FIJIS..... | 40 |

G

| | |
|-------------|----|
| GAUDY..... | 40 |
| GAVIA..... | 41 |
| GLOBE..... | 40 |
| GROOVE..... | 96 |
| GUA..... | 43 |

I

| | |
|--------------|----|
| ISARCOT..... | 43 |
|--------------|----|

J

| | |
|-----------|----|
| JAVA..... | 44 |
|-----------|----|

K

| | |
|-------------|-----|
| KALEÍ..... | 100 |
| KANDY..... | 84 |
| KÉKO..... | 106 |
| KHAMI..... | 100 |
| KONDOA..... | 44 |

L

| | |
|-------------|----|
| LENO..... | 44 |
| LEONA..... | 44 |
| LIRONE..... | 47 |
| LOFT..... | 84 |

| | |
|-----------|----|
| LUGO..... | 49 |
|-----------|----|

M

| | |
|--------------|----|
| MAË..... | 49 |
| MALONE..... | 49 |
| MARA..... | 50 |
| MERCURE..... | 90 |
| MÉORE..... | 50 |
| MÉRO..... | 50 |
| MEYRA..... | 53 |
| MINGUS..... | 53 |
| MIRO..... | 53 |
| MOAÏ..... | 54 |
| MOGAO..... | 54 |
| MOSCO..... | 54 |
| MOSTAR..... | 55 |

N

| | |
|--------------|----|
| NADARA..... | 56 |
| NAVILLE..... | 57 |
| NEPTUNE..... | 90 |
| NURE..... | 57 |

O

| | |
|-------------|----|
| OFANTO..... | 57 |
| OLONA..... | 58 |
| ORACLE..... | 59 |
| ORCIA..... | 59 |
| ORDINE..... | 60 |
| OSANE..... | 60 |
| OTRO..... | 60 |

P

| | |
|------------------|----|
| PASSIFLORES..... | 94 |
| PASSION..... | 89 |
| PHILAÉ..... | 62 |
| PIOTA..... | 62 |
| PITONS..... | 63 |

| | |
|--------------|----|
| PIXEL..... | 65 |
| PLURIEL..... | 65 |
| PLUTON..... | 90 |

Q

| | |
|------------|----|
| QUITO..... | 65 |
|------------|----|

R

| | |
|---------------|-----|
| RHÉA..... | 102 |
| RILA..... | 66 |
| RITA..... | 66 |
| ROADSTER..... | 66 |
| ROMANCE..... | 92 |
| RUMINOR..... | 68 |

S

| | |
|---------------|-----|
| SALONGA..... | 100 |
| SANGONE..... | 69 |
| SÉLOUS..... | 84 |
| SHÉBA..... | 70 |
| SIESTA..... | 70 |
| SILENCIO..... | 70 |
| SINTRA..... | 72 |
| SOANA..... | 72 |
| SOLANO..... | 115 |
| SONDA..... | 113 |
| SPINTI..... | 72 |
| STELLA..... | 92 |
| STIKINE..... | 116 |
| STROANA..... | 75 |
| SUAVE..... | 89 |
| SULLY..... | 75 |
| SUROIT..... | 108 |
| SWING..... | 75 |

T

| | |
|-------------|----|
| TABOO..... | 76 |
| TAURAS..... | 76 |
| TÉLIK..... | 76 |

| | |
|---------------|----|
| TIONE..... | 79 |
| TIYA..... | 79 |
| TOURAINÉ..... | 92 |
| TREJA..... | 79 |
| TUNGA..... | 93 |
| TURUS..... | 81 |

U

| | |
|------------|----|
| UMIRU..... | 97 |
| URBAN..... | 81 |
| USUS..... | 81 |

V

| | |
|----------------|----|
| VÉGA..... | 93 |
| VERTIGO..... | 94 |
| VIGAN..... | 84 |
| VIHARA..... | 99 |
| VINTAGE..... | 95 |
| VIONA..... | 82 |
| VOGNA..... | 82 |
| VOGUE..... | 99 |
| VOLUBILIS..... | 97 |

Z

| | |
|------------|----|
| ZÉBRA..... | 82 |
|------------|----|

NOUVEAUTÉS

| | |
|----------------------------------|-------|
| Acier chêne doré..... | p. 6 |
| Accessoires face intérieure..... | p. 8 |
| Nouveaux modèles..... | p. 11 |
| Les portes Gervais..... | p. 12 |



ACIER

| | |
|----------------------------------|--------|
| GAMME INUÏT | p. 15 |
| Descriptif..... | p. 16 |
| Option Inuït +..... | p. 17 |
| Comparatif Inuït et Inuït +..... | p. 20 |
| Thermolaquage..... | p. 21 |
| Portes Inuït..... | p. 22 |
| PORTES DE SERVICE | p. 84 |
| GAMME INUÏT + | p. 85 |
| Descriptif..... | p. 86 |
| Thermolaquage..... | p. 87 |
| Portes Inuït +..... | p. 88 |
| GAMME EMBOUTIE | p. 109 |
| Descriptif..... | p. 110 |
| Laquage..... | p. 111 |
| Portes Embouties..... | p. 112 |



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Semi-fixes et fixes en dormant..... | p. 118 |
| Vitrages..... | p. 120 |
| Quincaillerie..... | p. 121 |
| Sécurité..... | p. 122 |
| Garanties..... | p. 123 |



NOUVEAUTÉS - OPTION CHÊNE DORÉ

Découvrez notre nouvelle option

« Chêne doré » de portes en acier effet bois.

Cette finition est disponible uniquement avec le dormant mixte de l'option Inuit +.



VUE EXTÉRIEURE



Finition « Chêne doré »,
face extérieure uniquement.



VUE INTÉRIEURE
RAL 9016

“ Il est désormais possible d'allier les performances thermiques de l'acier avec l'aspect chaleureux et traditionnel du bois. ”



Les portes accompagnées de ce pictogramme sont disponibles en option chêne doré.



Modèle présenté : Quito option chêne doré et vitrage Maître Verrier.

NOUVEAUTÉS - ACCESSOIRES DÉCORATION INTÉRIEURE

Personnalisez le côté intérieur de votre porte Gervais grâce à nos accessoires décoratifs. Chaque pack contient des éléments en aluminium anodisé brossé aimantés, à venir disposer soi-même sur la porte afin de la décorer.

Si vous choisissez cette option, la face intérieure sera automatiquement lisse pour une pose simple et rapide.



DALCIA face extérieure

Décorations aimantées en aluminium anodisé brossé.



DALCIA face intérieure
Option : décoration intérieure « Bucolique ».

NOUVEAUTÉS - ACCESSOIRES DÉCORATION INTÉRIEURE


Vous avez le choix parmi 6 packs différents de décoration. Faites appel à votre créativité et personnalisez votre porte grâce à nos décorations aimantées. Voici pour chaque pack un exemple de 3 décorations possibles :



Décoration « Bucolique »



Décoration « Radial »




Décoration « Quadri »



Décoration « Galet »



Décoration « Isocèle »



Décoration « Hexagone »

NOUVEAUTÉS - DÉCORATION INOX MIROIR

Découvrez nos tôles de décoration intérieure aimantées en inox poli miroir à venir poser soi-même. L'inox miroir est facile d'entretien et ne casse pas. Cette option est disponible pour tous les modèles pleins, **la face intérieure sera automatiquement lisse** :



Face extérieure Electro
Option inox miroir



Face intérieure Electro
Option inox miroir
vertical



Face intérieure Electro
Option inox miroir
horizontal



TREJA



MAÈ



STROANA



LENO


Exemple de nouveaux modèles

NEW

Plus de 25 nouveaux modèles de portes acier à retrouver au fil du catalogue !


LES PORTES GERVAIS

“ Fabricant de portes depuis 1936. ”



Les portes Gervais (vantail et dormant) sont conçues et fabriquées dans notre usine à Montlouis-sur-Loire - 37 (Touraine).

DIMENSIONS STANDARD DES PORTES ACIER GERVAIS**



* Les dimensions du vantail diffèrent selon les modèles
** Les dimensions indiquées correspondent à des côtes tableau.

LES PORTES GERVAIS

DIMENSIONS SUR-MESURE DES PORTES ACIER GERVAIS***



*** Les dimensions indiquées correspondent à des côtes tableau.

LES PORTES GERVAIS



Découvrez les nombreux avantages des portes d'entrée en acier Gervais :



- **Les performances d'isolation thermique** de nos portes acier sont excellentes. $UD^* = 0,81$ pour tous les modèles pleins.



- **Particulièrement résistant**, l'acier nécessite peu d'entretien et fait preuve d'une sécurité maximale.



- L'acier est un matériau qui demande peu d'énergie lors de sa production et il est **recyclable à l'infini**.



- Les portes acier représentent le **meilleur rapport qualité / prix** du marché.



- Thermolaquage : large choix de teintes et tenue de peinture garantie 10 ans.

**UD (w/m2.K) Indice d'isolation thermique, calculé selon NF EN ISO 10077-2 pour une porte de dimension 2150 x 900 mm avec son dormant.*

GAMME INUIT

GAMME INUÏT : DORMANT BOIS


1. DESCRIPTIF TECHNIQUE D'UNE PORTE INUÏT :

Dormant bois 48 mm + joint périphérique

2 parements acier galvanisé à chaud + traitement anti-corrosion (garantie 10 ans)

Jet d'eau aluminium

Seuil aluminium de 20 mm conforme PMR



Cadre bois exotique lamellé collé non apparent

Âme isolante en mousse polyuréthane

Épaisseur totale du vantail : 52 mm

Joint double lèvres sur le vantail

2. SPÉCIFICITÉS DES PORTES INUÏT :

| | |
|---------------|---|
| Dormant | Dormant en bois de 48 mm. Capotage du dormant et de la tapée extérieure en acier thermolaqué en option. |
| Thermolaquage | <ul style="list-style-type: none"> Les portes inuït sont vendues prépeintes blanches. Les portes de la gamme comportant des vitrages affleurants et des décorations aluminium sont vendues thermolaquées (monocoloration et RAL standards satinés) et signalées dans le catalogue par ce pictogramme |
| Moultures | Parcloses en plastique ABS. |
| Crémone | <ul style="list-style-type: none"> Crémone 4 points automatique (3 galets, 1 pêne et 1 déclencheur) Crémone 4 points à relevage (3 galets, 1 pêne et 1 pêne demi-tour). |
| Fichage | 3 fiches tridirectionnelles, caches-fiches en option. |

3. OPTION CAPOTAGE DU DORMANT :



Il est possible de capoter le dormant bois et les tapées extérieures en acier thermolaqué.

Cette option est **réalisable uniquement sur les portes de dimensions standard** :

- 205 - 215 - 225 x 80 - 90 - 100 cm (vantail seul)
- 205 - 215 - 225 x 130 - 140 cm (avec semi-fixe uniquement).

⚠ NON RÉALISABLE AVEC LES FIXES EN DORMANT ET LES PORTES SUR-MESURE OU DORMANT RÉNOVATION.

OPTION INUÏT + : DORMANT MIXTE

1. DESCRIPTIF TECHNIQUE D'UNE PORTE OPTION INUÏT + :


Joint périphérique sur le dormant

Dormant mixte 63 mm : Aluminium extérieur et bois intérieur

2 parements acier galvanisé à chaud + traitement anti-corrosion (garantie 10 ans)

Jet d'eau aluminium

Seuil aluminium de 20 mm conforme PMR



Cadre bois exotique lamellé collé non apparent

Âme isolante en mousse polyuréthane

Épaisseur totale du vantail : 52 mm

Joint double lèvres sur le vantail

2. SPÉCIFICITÉS DES PORTES OPTION INUÏT + :

| | |
|---------------|---|
| Dormant | Dormant de 63 mm mixte : intérieur du dormant en bois et extérieur en aluminium. |
| Thermolaquage | Thermolaquage 2 faces inclus : monocoloration ou bicoloration, RAL standards satinés et sablés. |
| Moultures | Moultures en aluminium. |
| Crémone | Crémone multipoints à crochets (2 galets, 2 crochets, 1 pêne et 1 pêne demi-tour) ou Crémone Multipoints à relevage (2 galets, 2 crochets, 1 pêne et 1 pêne demi-tour). |
| Fichage | 4 fiches tridirectionnelles et caches-fiches inclus. |



EXEMPLE SWING INUÏT



EXEMPLE SWING INUÏT +

L'OPTION INUÏT + EST DISPONIBLE POUR TOUTES LES PORTES DE LA GAMME INUÏT.

Il est possible, par exemple, d'avoir une porte Swing en option Inuït +. **L'option Inuït + permet d'avoir une porte aux finitions premium** :

- Un dormant mixte : aluminium extérieur et bois intérieur
- Le thermolaquage monocoloration ou bicoloration inclus
- Moultures en aluminium
- Une crémone multipoints à crochets ou une crémone multipoints à relevage
- 4 fiches tridirectionnelles avec caches-fiches inclus.

L'option Inuït + se décline aussi en trois autres finitions :

- **Gerinox** : Acier thermolaqué extérieur et inox intérieur.
- **Mixte** : Acier thermolaqué extérieur et bois intérieur.
- **Chêne Doré** : Acier aspect bois extérieur et acier thermolaqué intérieur.

À découvrir p.18 et 19.

1. OPTION INUÏT + « CHÊNE DORÉ » :



COMÈTE : FACE EXTÉRIEURE



COMÈTE : FACE INTÉRIEURE

- Réalisable sur tous les modèles pleins ou avec vitrage affleurant.
- Finition « Chêne doré » extérieure et finition acier thermolaqué intérieure.

18 • Finition Chêne doré 2 faces non réalisable.

2. OPTION INUÏT + « MIXÉO » :



VOGNA : FACE EXTÉRIEURE



VOGNA : FACE INTÉRIEURE
CHÊNE WENGÉ



VOGNA : FACE INTÉRIEURE
MOABI WENGÉ

- Réalisable sur tous les modèles pleins ou portes Quito et Philaé.
- Finition Chêne Wengé ou finition Moabi Wengé.
- Épaisseur de l'ouvrant 60 mm.



Vue intérieure option Inuit + Mixeo, Moabi Wengé.

3. OPTION INUÏT + « GERINOX » :



LUGO : FACE EXTÉRIEURE



LUGO : FACE INTÉRIEURE
INOX BROSSÉ



LUGO : FACE INTÉRIEURE
INOX MIROIR

- Réalisable en dimensions standard, sur-mesure et rénovation.
- Face extérieure en acier thermolaqué
- Face intérieure en inox brossé ou en inox miroir.

COMPARATIF PORTES INUÏT ET SON OPTION INUÏT +

| | PORTES INUÏT | PORTES OPTION INUÏT + |
|---------------|--|--|
| Dormant | Dormant bois de 48 mm. Capotage du dormant et de la tapée extérieure en acier thermolaqué en option. | Dormant mixte de 63 mm : bois intérieur et aluminium thermolaqué extérieur. |
| Thermolaquage | <ul style="list-style-type: none"> • Les portes inuït sont vendues prépeintes blanches. • Les portes de la gamme comportant des vitrages affleurants et des décorations aluminium sont vendues thermolaquées (monocoloration et RAL standards satinés) et signalées dans le catalogue par ce pictogramme | <p>Thermolaquage 2 faces inclus :</p> <ul style="list-style-type: none"> • monocoloration • bicoloration. <p>Possibilité de finitions : Chêne doré, Mixéo ou Gérinox.</p> |
| Moultures | Parcloses plastique ABS. | Parcloses en aluminium. |
| Crémone | <ul style="list-style-type: none"> • Crémone 4 points automatique (3 galets, 1 pêne et 1 déclencheur) • Crémone 4 points à relevage (3 galets, 1 pêne et 1 pêne demi-tour). | <ul style="list-style-type: none"> • Crémone multipoints à crochets (2 galets, 2 crochets, 1 pêne et 1 pêne demi-tour) • Crémone multipoints à relevage (2 galets, 2 crochets, 1 pêne et 1 pêne demi-tour) |
| Cylindre | Cylindre 3 clés. | Cylindre Iséo (cylindre 5 clés + carte approvisionnement) |
| Fichage | 3 fiches tridirectionnelles, caches fiches en option. | 4 fiches tridirectionnelles, caches fiches inclus. |

GAMME INUÏT : THERMOLAQUAGE


MONOCOLORATION

Monocoloration : Ral extérieur = Ral intérieur.
Elle est incluse sur les modèles accompagnés de ce pictogramme : (ral standard uniquement).



BICOLORATION EN OPTION

RAL standard extérieur, blanc 9016 ou 9010 intérieur.



NUANCIER PORTES GERVAIS

TEINTES STANDARDS

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Ivoire clair 1015 | Gris de sécurité 7004 | Brun sépia 8014 |
| Rouge pourpre 3004 | Gris beige 7006 | Noir foncé 9005 |
| Bleu saphir 5003 | Gris fer 7011 | Blanc 9010 |
| Bleu gentiane 5010 | Gris anthracite 7016 | Blanc 9016 |
| Bleu distant 5023 | Gris terre 7022 | BR1 390 |
| Vert blanc 6019 | Gris pierre 7030 | Canon |
| Turquoise pastel 6034 | Gris clair 7035 | Gris 7016 sablé |
| Vert mousse 6005 | Gris Quartz 7039 | Noir 9005 sablé |

Autres couleurs en option et sur demande

TEINTES EN OPTION

| | |
|-------------------|-----------------|
| Ivoire 2100 sablé | Gris 900 sablé |
| BR1 390 sablé | Noir 100 sablé |
| Rouge 3004 sablé | Noir 900 sablé |
| Bleu 700 sablé | Noir 2100 sablé |
| Bleu 5003 sablé | |
| Vert 300 sablé | |


QUALITÉ THERMOLAQUAGE



Tenue de peinture garantie 10 ans



Peinture uniforme



Palette infinie de couleur



Bonne résistance aux rayures



ASTRAL

Canon



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Décor aluminium anodisé
brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Astral / grand jour / affleurant
- Fixe en dormant



Modèle présenté : Astral option ral 9005 sablé

ATOL

option ral 7004



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Atol / grand jour / affleurant
- Fixe en dormant



AUDACE

ral 7016



Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm


Parcloses aluminium
Vitrage 44.2 Masterligné
Décor aluminium teinté gris titane

Compatible 2 vantaux : - Fixe en dormant



AUDÉO

option ral 9016



Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Parcloses aluminium, Vitrage 44.2 Dépoli
Barre de tirage 950 mm extérieure
Poignée rosace E18R intérieure

Compatible 2 vantaux : - Fixe en dormant

AUDÉO : « OUVERTURE À LA CLÉ » ET GÂCHE BASCULANTE INCLUSE

AVEC OPTION : SEMI-FIXE PLEIN ATOL



Modèle présenté : Banna ral 7035.

BINIC

🗄️ option Canon



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Binic / grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

BINIC face intérieure



Avec option : Décoration isocèle et bicolouration ral 9016.

BANNA

🗄️ ral 1015



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Triple vitrage affleurant Dépoli
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Décor aluminium anodisé brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe affleurant
- Fixe en dormant

UD 1



Budget : € €



Modèle présenté : Chiampo ral 3004.

CERVO

📏 option ral 9010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

CHIAMPO

📏 Canon



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Décor aluminium anodisé
brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

CURONE

📏 ral 7035



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 750 à 1100 mm

Triple vitrage affleurant
Dépoli

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe affleurant
- Fixe en dormant

UD 1



Budget : € €



COMÈTE

ral 9010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Triple vitrage affleurant
Dépoli

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Electro / affleurant
- Fixe en dormant

UD 1



Budget : € €



Modèle présenté : Comète option chêne doré extérieur (intérieur ral blanc).

disponible en option chêne doré thermolaquage 2 faces inclus compatible accessoires décoration intérieure

COMOÉ

option ral 3004



Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Parcloles plastique ABS
Vitrage 44.2 Dépoli

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,95

Budget : € €

DALIA

option Canon



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Parcloles plastique ABS
Vitrage 44.2 Dépoli

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Electro / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,93

Budget : €

DALCIA

ral 7039



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Décor aluminium anodisé
brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

Nouveau décor!



Modèle présenté : Daro option 7016 sablé.

DARA

🔲 option ral 9010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

DARO

🔲 ral 90005



Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Triple vitrage affleurant
Dépoli

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe affleurant
- Fixe en dormant

UD 1



Budget : € €

DAVIS

🔲 ral 5023



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Décor aluminium anodisé
brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : € €

DAZU

option ral 5010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Dazu / grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81

Budget : €

DÉCLIC

option ral 7016



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Parcloses plastique ABS
Vitrage 4/20/4 Imprimé 200

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Electro / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,87

Budget : €

DÉLOS

option ral 9010



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Parcloses aluminium
Vitrage 44.2 Dépoli

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe affleurant
- Fixe en dormant

UD 1

Budget : €



Modèle présenté : Décllic option ral 7016 et vitrage Stopsol.



Modèle présenté : Emas + fixe en dormant (vitrage Stopsol) RAL 7016 / Ouverture à la clé.

DERIANO option ral 7011



Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Parcloles plastique ABS
Vitrage 44.2 Thèla

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Deriano
- Fixe en dormant

UD 1,1

Budget : € €

DOLCHE option ral 5023



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Parcloles plastique ABS
Vitrage 44.2 Imprimé 200

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Electro / grand jour
- Fixe en dormant

UD 1

Budget : €

EMAS option ral 7016



Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Barre de tirage 1800mm extérieure
Poignée rosace E18R intérieure

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe plein / grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : € €

AVEC OPTION : FIXE EN DORMANT et « OUVERTURE À LA CLÉ » ET GÂCHE BASCULANTE INCLUSE



ELECTRO option ral 9010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Electro / grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

ELECTRO option chêne doré



Avec option : Chêne doré, face extérieure acier aspect bois et face intérieure acier thermolaqué blanc.

ELECTRO face intérieure



Avec option : Gerinox, face extérieure acier et face intérieure inox brossé.

ELECTRO face intérieure



Avec option : accessoire décoration intérieure inox miroir vertical et monocoloration ral 9010.

ELECTRO face intérieure



Avec option : décoration intérieure aimantée en aluminium anodisé brossé et bicoloration ral 9005.

ELECTRO face intérieure



Avec option : Mixeo, face extérieure acier et face intérieure bois (Chêne Wengé).



Modèle présenté : Evora ral 7006.

ELVO

📏 option ral 7011



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant


UD 0,81



Budget : €

ESARO

📏 ral 7035



ESARO: « OUVERTURE À LA CLÉ » ET GÂCHE BASCULANTE INCLUSE

Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 750 à 1100 mm

Triple vitrage affleurant Dépoli
Barre de tirage 950 mm extérieure
Poignée rosace E18R intérieure

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe affleurant
- Fixe en dormant

UD 1



Budget : € € €

EVORA

📏 ral 3004



Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Décor aluminium anodisé
brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Evora / grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

FIJIS

📏 ral 7011



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Décor aluminium anodisé
brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Fijis / grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81 🌿 🌡️ ☆ Budget : €

GAUDY

📏 option ral 9010



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Parcloses aluminium
Vitrage 44.2 Masterligne

Compatible 2 vantaux : - Fixe en dormant

UD 1 Budget : €

GLOBE

📏 ral 5010



Hauteur 1 vantail : 2150 mm
Largeur 1 vantail : 900 mm


Décor aluminium anodisé brossé
Triple vitrage affleurant Dépoli

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe affleurant
- Fixe en dormant

UD 1 🌿 🌡️ Budget : € €

GAVIA

📏 ral 8014



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Décor aluminium anodisé
brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81 🌿 🌡️ ☆ Budget : €



Modèle présenté : Gavia option 9005 sablé.



Modèle présenté : Isarcot ral 7035.

GUA

🔷 ral 7011



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Décor aluminium anodisé
brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe plein / grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : € €

GUA face intérieure



Avec option : Décoration Hexagone
et bicoloration ral 9016.

ISARCOT

🔷 ral 7006



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Triple vitrage affleurant
Dépoli

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe affleurant
- Fixe en dormant

UD 1



Budget : € €



JAVA

option ral 3004



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Parcloses plastique ABS
Vitrage 44.2 Imprimé 200

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Java / grand jour
- Fixe en dormant

UD 1

Budget : €

KONDOA

option ral 5010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Parcloses plastique ABS
Vitrage 44.2 Dépoli


Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Electro / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,86

Budget : €

LEONA

option ral 8014



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

disponible en option chêne doré thermolaquage 2 faces inclus compatible accessoires décoration intérieure



Modèle présenté : Java ral 7016 option vitrage clair.

LENO

ral 9010



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2250 mm | Triple vitrage affleurant Dépoli
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Décor aluminium anodisé brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Leno / affleurant
 - Fixe en dormant

UD 1



Budget : € €



Modèle présenté : Leno ral 3004.

LIRONE

ral 7004



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Décor aluminium anodisé brossé
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Lirone / grand jour / affleurant
 - Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €



Modèle présenté : Lirone ral 5023, face intérieure.



Modèle présenté : Lugo option Gerinox (face extérieure en acier thermolaqué et face intérieure en inox brossé).

LUGO

option ral 6005

LUGO : « OUVERTURE À LA CLÉ » ET GÂCHE BASCULANTE INCLUSE



Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Barre de tirage 1800mm extérieure
Poignée rosace E18R intérieure

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : € €

MAË

option ral 5010

NEW



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 750 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

MALONE

ral 7004

NEW



AVEC OPTION : SEMI-FIXE VITRAGE AFFLEURANT

Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Décor aluminium anodisé
brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Lirene / grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €



MARA

option ral 5023



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2250 mm | Décor aluminium anodisé
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81    Budget : € €

MÉORE

option ral 9010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Parclores plastiques ABS
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Vitrage 44.2 Imprimé 200

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Electro / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,97 Budget : €

MÉRO

option ral 5010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81   Budget : €



Modèle présenté : Méro option ral 9005 et décoration intérieure aimantée en aluminium anodisé brossé « Bucolique ».



Modèle présenté : Miro ral 7016 + fixe en dormant option vitrage Stopsol.

MEYRA

option ral 7035



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Electro / grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

MINGUS

ral 7016



Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Fixe en dormant


UD 1



Budget : € €

MIRO

ral 7006



Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe plein / grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : € €

MIRO: « OUVERTURE À LA CLÉ » ET GÂCHE BASCULANTE INCLUSE

MOAÏ

Canon



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Décor aluminium anodisé
brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81 Budget : € €

MOGAO

option ral 3004



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81 Budget : €

MOSCO

option ral 9010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Parcloles plastique ABS
Vitrage 44.2 Dépôl

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe plein / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,93 Budget : €

MOSTAR

ral 7016



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Décor aluminium anodisé
brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81 Budget : €

disponible en option chêne doré thermolaquage 2 faces inclus compatible accessoires décoration intérieure



Modèle présenté : Mostar Canon et option décoration intérieure aimantée en aluminium anodisé brossé « Hexagones ».

NADARA

ral 6005

NEW



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Décor aluminium anodisé
brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant



Modèle présenté : Nadara option 9005 sablé.

NAVILLE

Canon

NEW



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Triple vitrage affleurant Dépoli
Décor aluminium anodisé brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe affleurant
- Fixe en dormant



NURE

ral 1015

NEW



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 750 à 1100 mm

Triple vitrage affleurant Dépoli
Décor aluminium anodisé brossé


Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe affleurant
- Fixe en dormant



OFANTO

ral 7016

NEW



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Barre de tirage 950mm extérieure
Poignée rosace E18R intérieure
Décor aluminium anodisé brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant



OFANTO : « OUVERTURE À LA CLÉ » ET GÂCHE BASCULANTE INCLUSE

OLONA

ral 7022



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Triple vitrage affleurant Dépoli
Décor aluminium anodisé brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Lirene / affleurant
- Fixe en dormant

UD 1



Budget : € €



Modèle présenté : Olona ral 3004 option vitrage clair.

ORACLE

ral 7011



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Décor aluminium anodisé
brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Electro / grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

ORACLE face intérieure



Avec option : Mixeo, face intérieure bois
(Moabi Wengé) et face extérieure acier.

ORCIA

option ral 3004



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Parclores plastique ABS
Vitrage 442 Thêla

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour
- Fixe en dormant

UD 1,2

Budget : € €

ORDINE

ral 7016



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Triple vitrage affleurant Dépoli
 Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm | Décor aluminium anodisé brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe affleurant
 - Fixe en dormant

UD 1



Budget : € €

OSANE

ral 9010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Triple vitrage affleurant
 Largeur 1 vantail : 750 à 1100 mm | Dépoli

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe affleurant
 - Fixe en dormant

UD 1



Budget : € €

OTRO

ral 7030



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Décor aluminium anodisé
 Largeur 1 vantail : 750 à 1100 mm | brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Lirone / grand jour / affleurant
 - Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

disponible en option chêne doré thermolaquage 2 faces inclus ☆ compatible accessoires décoration intérieure



Modèle présenté : Otro ral 7006, face intérieure.

PIOTA

option ral 3004



Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

PHILAE

Canon



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 750 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Electro / affleurant
- Fixe en dormant

UD 1



Budget : € €

PHILAE

Canon



Avec option : Vitrage Maître Verrier.

disponible en option chêne doré thermolaquage 2 faces inclus compatible accessoires décoration intérieure

PHILAE

face intérieure




Avec option : Mixeo, face intérieure bois (Moabi Wengé) et face extérieure acier.

PITONS

ral 7022

PITONS : « OUVERTURE À LA CLÉ » ET GÂCHE BASCULANTE INCLUSE



Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe affleurant
- Fixe en dormant

UD 1



Budget : € € €



Modèle présenté : Pitons option noir 100 sablé.



Modèle présenté : Quito ral 7016 option vitrage Maître Verrier.

PIXEL

option ral 3004



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Décor aluminium anodisé
brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Pixel / grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

PLURIEL

ral 5010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Décor aluminium anodisé
brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

QUITO

Canon



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Triple vitrage affleurant
Dépoli

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Electro / affleurant
- Fixe en dormant

UD 1



Budget : € €

RILA

option ral 7011



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2250 mm
 Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Parclosés plastique ABS
 Vitrage 44.2 Dépoli

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe affleurant
 - Fixe en dormant

UD 0,86

Budget : €

RITA

option ral 9010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Parclosés plastique ABS
 Vitrage 44.2 Imprimé 200

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Electro / grand jour
 - Fixe en dormant

UD 1

Budget : €

ROADSTER

option ral 9005



Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
 - Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

disponible en option chêne doré thermolaquage 2 faces inclus compatible accessoires décoration intérieure



Modèle présenté : Roadster ral 5023 et option décoration intérieure aimantée en aluminium anodisé brossé « Radial ».

RUMINOR

ral 5010



Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Décor aluminium anodisé
brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81    Budget : €



Modèle présenté : Ruminor ral 7011.

SANGONE

ral 7011



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Décor aluminium anodisé
brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81    Budget : €



Modèle présenté : Sangone ral 9016.

SHÉBA

option ral 7016



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Shéba / grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81   Budget : €

SIESTA

option ral 5023



Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81   Budget : €

SILENCIO

ral 9016



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81    Budget : €



Modèle présenté : Siesta option ral 5010.

SINTRA ral 3004



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2250 mm
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Triple vitrage affleurant Dépoli
 Décor aluminium anodisé brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Sintra / affleurant
 - Fixe en dormant

UD 1 Budget : € €

SOANA ral 7035



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Triple vitrage affleurant Dépoli
 Décor aluminium anodisé brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe affleurant
 - Fixe en dormant

UD 1 Budget : € €

SPINTI ral 7011



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Triple vitrage affleurant
 Dépoli

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Binic / affleurant
 - Fixe en dormant

UD 1 Budget : € €



Modèle présenté : Soana ral 9010.



Modèle présenté : Stroana option ral 9016.

STROANA

📏 ral 7030



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Triple vitrage affleurant Dépoli
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Décor aluminium anodisé brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe affleurant
 - Fixe en dormant

UD 1 🌿 🗄️ Budget : € €

SULLY

📏 option ral 9010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Parclores plastique ABS
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Vitrage 44.2 Dépoli

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe plein / affleurant
 - Fixe en dormant

UD 0,93 Budget : €

SWING

📏 option ral 3004



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Parclores plastique ABS
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Vitrage 44.2 Imprimé 200

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Electro / grand jour
 - Fixe en dormant

UD 1 Budget : €



TABOO

option ral 5010

TABOO : « OUVERTURE À LA CLÉ » ET GÂCHE BASCULANTE INCLUSE



Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm
 Barre de tirage 950mm extérieure
 Poignée rosace E18R intérieure

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
 - Fixe en dormant

UD 0,81   Budget : € €

TAURAS

option Canon

NEW



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
 - Fixe en dormant

UD 0,81   Budget : €

TELIK

ral 7035

NEW



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm
 Triple vitrage affleurant Dépoli
 Décor aluminium anodisé brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe affleurant
 - Fixe en dormant

UD 1   Budget : € €



Modèle présenté : Thauras option ral 3004.



Modèle présenté : Treja ral 7016.

TIONE

ral 7011



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Décor aluminium anodisé
brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81 Budget : €

TIYA

ral 5010



TIYA : « OUVERTURE À LA CLÉ » ET GÂCHE BASCULANTE INCLUSE

Hauteur 1 vantail : 2050 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 750 à 1100 mm

Barre de tirage 1800mm extérieure
Poignée rosace E18R intérieure
Décor aluminium anodisé brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Tiya / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81 Budget : € €

TREJA

ral 9010



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Triple vitrage affleurant Dépoli
Décor aluminium anodisé brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe affleurant
- Fixe en dormant

UD 1 Budget : € €



Modèle présenté : Turus ral 7011.

TURUS

Canon



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm
Décor aluminium anodisé
brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Turus / grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81    Budget : €

URBAN

ral 9016



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm
Parclores plastique ABS
Vitrage 44.2 Masterlign
Décor aluminium anodisé brossé

Compatible 2 vantaux : - Fixe en dormant

UD 0,87  Budget : € €

USUS

ral 7039



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm
Décor aluminium anodisé
brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Usus / grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81    Budget : €

VIONA

option ral 3004



Hauteur 1 vantail : 1950 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

VOGNA

Canon



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Décor aluminium anodisé
brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Astral / grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

ZÉBRA

option ral 9010



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

disponible en option chêne doré thermolaquage 2 faces inclus compatible accessoires décoration intérieure



Modèle présenté : Vogna ral 7011.

Les portes de service sont désormais équipées de poignées rosaces

NEW

KANDY option ral 9010




Hauteur 1 vantail : 1800 à 2250 mm | Parclores plastique ABS
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Vitrage 4/20/4 imprimé 200

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe plein / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,87

Budget : €

SÉLOUS option ral 9010



Hauteur 1 vantail : 1800 à 2250 mm | Parclores plastique ABS
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Vitrage 4/20/4 imprimé 200

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,87

Budget : €

VIGAN option ral 9010



Hauteur 1 vantail : 1700 à 2250 mm | Porte de séparation :
Largeur 1 vantail : 600 à 1100 mm | 2040 x 830 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe plein / grand jour / affleurant
- Fixe en dormant


UD 0,81

Budget : €

GAMME INUIT +

GAMME INUÏT + : DORMANT MIXTE

1. DESCRIPTIF TECHNIQUE D'UNE PORTE NUÏT + :



2. SPÉCIFICITÉS DES PORTES INUÏT + :

| | |
|---------------|--|
| Dormant | Dormant de 63 mm mixte : intérieur du dormant en bois et extérieur en aluminium. |
| Thermolaquage | Thermolaquage 2 faces inclus : monocoloration ou bicoloration. |
| Moules | Moules en aluminium. |
| Crémone | Crémone multipoints automatique (2 galets, 2 crochets, 1 pêne et 1 pêne demi-tour) ou Crémone Multipoints à relevage (2 galets, 2 crochets, 1 pêne et 1 pêne demi-tour). |
| Fichage | 4 fiches tridirectionnelles et caches-fiches inclus. |

GAMME INUÏT + : THERMOLAQUAGE


MONOCOLORATION INCLUSE

La couleur extérieure = couleur intérieure.



BICOLORATION INCLUSE

RAL standard à l'extérieur, blanc 9016 ou 9010 à l'intérieur.



NUANCIER PORTES GERVAIS

TEINTES SATINÉES

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Ivoire clair 1015 | Gris de sécurité 7004 | Brun sépia 8014 |
| Rouge pourpre 3004 | Gris beige 7006 | Noir foncé 9005 |
| Bleu saphir 5003 | Gris fer 7011 | Blanc 9010 |
| Bleu gentiane 5010 | Gris anthracite 7016 | Blanc 9016 |
| Bleu distant 5023 | Gris terre 7022 | BR1 390 |
| Vert blanc 6019 | Gris pierre 7030 | Canon |
| Turquoise pastel 6034 | Gris clair 7035 | |
| Vert mousse 6005 | Gris Quartz 7039 | |

Autres couleurs en option et sur demande

TEINTES SABLÉES

| | |
|-------------------|-----------------|
| Ivoire 2100 sablé | Gris 900 sablé |
| BR1 390 sablé | Gris 7016 sablé |
| Rouge 3004 sablé | Noir 100 sablé |
| Bleu 700 sablé | Noir 900 sablé |
| Bleu 5003 sablé | Noir 2100 sablé |
| Vert 300 sablé | Noir 9005 sablé |


QUALITÉ THERMOLAQUAGE



Tenue de peinture garantie 10 ans



Peinture uniforme



Palette infinie de couleur



Bonne résistance aux rayures

ANTARES ral 5010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Vitrage 44.2 Polar clair, croisillon plomb
 Largeur 1 vantail : 850 à 1000 mm | Moulures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand vitrage
 - Fixe en dormant

UD 1,1  Budget : € € €

AZAY ral 9016



Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm | Vitrage 44.2 Théla, petit bois intégré
 Largeur 1 vantail : 800 à 1000 mm | Moulures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Fixe en dormant

UD 1,4  Budget : € € €



Possibilité d'ouvrir uniquement le haut de la porte. CÔTÉ INTÉRIEUR

AZURA ral 5003



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Vitrage 44.2 Sahara décor plomb motif sablé
 Largeur 1 vantail : 800 à 1000 mm | Moulures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand vitrage / demi-vitré.
 - Fixe en dormant

UD 1,2   Budget : € € €



Vitrage SUAVE
 44.2 Polar clair
 croisillons plomb



Vitrage PASSION
 44.2 Sahara
 Décor Emaux vitrifiés



Modèle présenté : Passion ral 9016.

MERCURE

ral 3004



AVEC OPTION : SEMI FIXE GRAND JOUR

Hauteur 1 vantail : 1950 à 2250 mm
 Largeur 1 vantail : 850 à 1000 mm

Vitrage 4/16/4 Delta clair
 Moulures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand vitrage
 - Fixe en dormant

Budget : € € €

NEPTUNE

ral 5010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Moulures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Neptune / grand vitrage
 - Fixe en dormant

UD 0,90 Budget : € €

PLUTON

ral 9016



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
 Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Moulures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Pluton / grand vitrage
 - Fixe en dormant

UD 0,90 Budget : € €



Modèle présenté : Neptune ral 5010 option heurtoir.

ROMANCE ral 6034



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Vitrage 44.2 Thélia croisillons plomb
 Largeur 1 vantail : 850 à 1000 mm | Moulures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand vitrage
 - Fixe en dormant

UD 1,4 Budget : € € € €

STELLA ral 6005



AVEC OPTION : SEMI FIXE GRAND VITRAGE

Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm
 Largeur 1 vantail : 800 à 1000 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand vitrage
 - Fixe en dormant

UD 1,4 Budget : € € €

TOURAINÉ ral 1015



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Vitrage 44.2 Sahara décor plomb
 Largeur 1 vantail : 850 à 1000 mm | Motif sablé
 Moulures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Touraine
 - Fixe en dormant

UD 1,4 Budget : € € € €

TUNGA ral 3004



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Vitrage 44.2 Delta clair croisillons plomb
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Moulures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Tunga / grand vitrage
 - Fixe en dormant

UD 1,3 Budget : € € €

VÉGA ral 5010



Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm | Vitrage 44.2 Delta clair
 Largeur 1 vantail : 800 à 1000 mm | Moulures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Vogue / grand vitrage
 - Fixe en dormant

UD 1,2 Budget : € € €

Modèle présenté : Tunga ral 3004.



VERTIGO

ral 5010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Vitrage 44.2 Sahara décor plomb motif sablé
 Largeur 1 vantail : 800 à 1000 mm | Moulures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand vitrage / demi vitré
 - Fixe en dormant

UD 1,3 Budget : € € € €

LOFT

ral 6019



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Vitrage 44.2 Polar clair croisillons plomb
 Largeur 1 vantail : 800 à 1000 mm | Moulures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand vitrage / demi vitré
 - Fixe en dormant

UD 1,3 Budget : € € € €

PASSIFLORES

ral 9016




Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Vitrage 44.2 Sahara, décor émaux vitrifiés
 Largeur 1 vantail : 800 à 1000 mm | Moulures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Passiflores / grand vitrage
 - Fixe en dormant

UD 1,3 Budget : € € € €

VINTAGE

ral 9005



Grille ton rouille.
 Possibilité que le ral de la grille = couleur de la porte (pas de bicoloration sur la grille).

Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Vitrage 44.2 Thélia, grille ton rouille
 Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm | Moulures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Vintage / grand vitrage
 - Fixe en dormant

UD 1,3 Budget : € € € €



Modèle présenté : Passiflores ral 9010 option semi-fixe Passiflores.

GROOVE

ra 5010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Vitrage 44.2 Théla croisillons plomb
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm | Moulures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Groove / grand vitrage
- Fixe en dormant

UD 1,3 Budget : € € €



Modèle présenté : Groove 9005 option semi-fixe Groove.

UMIRU

ral 9010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Vitrage 44.2 Sahara, décor plomb
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm | Moulures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Umiru / grand vitrage
- Fixe en dormant

UD 1,3 Budget : € € € €

WW

ral 9005



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Vitrage 44.2 Antique bullé blanc, décor plomb
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm | Moulures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Alexandrie / grand vitrage
- Fixe en dormant

UD 1,3 Budget : € € € €

VOLUBILIS

ral 9010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Vitrage 44.2 Sahara, décor émaux vitrifiés
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm | Moulures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Volubilis / grand vitrage
- Fixe en dormant

UD 1,3 Budget : € € € €

FABI

ral 9005

NEW



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Vitrage 44.2 Sahara, décor plomb
Moultures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Fabi / grand jour
- Fixe en dormant

UD 1,3




Budget : € € € €



Modèle présenté : Fabi ral 9010.

VIHARA

ral 3004



Grille ton rouille. Possibilité que le ral de la grille = couleur de la porte (pas de bicoloration sur la grille).

Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Vitrage 44.2 Théma grille incorporée, ton rouille
Moultures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Vihara / grand vitrage
- Fixe en dormant

UD 1,3



Budget : € € € €

VOGUE

ral 5010



Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1000 mm

Vitrage 44.2 Delta clair
Moultures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Vogue / grand vitrage
- Fixe en dormant

UD 1,3



Budget : € € € €

KALEI

ral 6021



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Vitrage 44.2 sablé et liserets Stopsol
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Moulures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Kalei
 - Fixe en dormant

UD 1,3  Budget : € € €

KHAMI

ral 9010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Vitrage 44.2 Thêla
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Moulures aluminium contemporaines

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand vitrage
 - Fixe en dormant

UD 1,3  Budget : € € €

SALONGA

ral 7016



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Vitrage 44.2 Dépoli + petit bois 45x8 intégré
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Moulures aluminium contemporaines

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Salonga
 - Fixe en dormant

UD 1,3  Budget : € € €



Modèle présenté : Kalei ral 7011.

APHRODITE

ral 7016



Vitrage « Maître Verrier »

Exclusivement réalisée à partir de trame de plomb, cette nouvelle collection revêt un caractère très contemporain. Nous utilisons deux largeurs de plomb (6,8 mm et 9 mm) afin de donner le rythme qui convient.

Cette trame, collée et soudée à l'étain sur les deux faces d'un verre type "Sahara" reçoit un sablage corindon dans certains espaces afin d'agrémenter la mosaïque ainsi obtenue.



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

UD 1,3




Budget :



RHÉA

option ral 9010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

UD 1,3



Budget :



disponible en option chêne doré thermolaquage 2 faces inclus Vitrage Maître Verrier



Modèle présenté : Aphrodite Canon, option vitrage Stopsol.



Modèle présenté : Kéko ral 7016 et vitrage Ellipse 7016.

ELLIPSE

ral 7016



Vitrage sablé.
Motifs vitrage transparent.

Vitrage sablé.
Motifs ral 7016.

Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Triple vitrage affleurant
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | sablé, motifs transparent.

UD 1,4



Budget : € € € €

ELLIPSE

ral 7016



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Triple vitrage affleurant
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | sablé, motifs ral 7016

UD 1,4



Budget : € € € €

KÉKO

Canon



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Triple vitrage affleurant Dépoli
Décor imprimé

UD 1,4 Budget : € € €

ANDROMÈDE

ral 7004



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Triple vitrage affleurant
Décor imprimé

UD 1,4 Budget : € € € €

POSÉÏDON

ral 7030



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Triple vitrage affleurant Dépoli sablé
liserets transparents

UD 1,4 Budget : € € € €



Modèle présenté : Poséïdon ral 7016.




Modèle présenté : Andromède ral 3004.

GAMME EMBOUTIE

GAMME EMBOUTIE : DORMANT BOIS

1. DESCRIPTIF TECHNIQUE D'UNE PORTE EMBOUTIE :



2. DORMANT / TRAVERSE ÉLARGIE :

- 1 vantail : possibilité d'élargir le dormant (hauteur et largeur)
- Pas de capotage en cas de dormant élargi

LES MODÈLES EMBOUTIS SONT RÉALISABLES UNIQUEMENT EN DIMENSIONS STANDARD (205-215 X 80-90 CM)
TOUS LES MODÈLES EMBOUTIS NE SONT PAS RÉALISABLES EN SUR-MESURE ET DORMANT RÉNOVATION. POSSIBILITÉ DE DORMANT ÉLARGI.

3. SPÉCIFICITÉS DES PORTES EMBOUTIES :

| | |
|-----------|---|
| Dormant | Dormant en bois de 48 mm. Capotage du dormant et de la tapée extérieure en acier thermolaqué en option. |
| Laquage | • Les portes embouties sont vendues prépeintes blanches. |
| Moultures | Parcloses en plastique ABS. |
| Crémone | • Crémone 4 points automatique (3 galets, 1 pêne et 1 déclencheur) • Crémone 4 points à relevage (3 galets, 1 pêne et 1 pêne demi-tour). |
| Fichage | 3 fiches tridirectionnelles, caches-fiches en option. |

4. OPTION CAPOTAGE DU DORMANT :



Il est possible de capoter le dormant bois et les tapées extérieures en acier thermolaqué.

Cette option est **réalisable uniquement sur les portes de dimensions standard** :

- 205 - 215 - 225 x 80 - 90 - 100 cm (vantail seul)
- 205 - 215 - 225 x 130 - 140 cm (avec semi-fixe uniquement).

⚠ NON RÉALISABLE AVEC LES FIXES EN DORMANT ET LES PORTES SUR-MESURE OU DORMANT RÉNOVATION.

GAMME EMBOUTIE : LAQUAGE


MONOCOLORATION EN OPTION

Monocoloration : Ral extérieur = Ral intérieur.



BICOLORATION EN OPTION

RAL standard extérieur, blanc 9016 ou 9010 intérieur.



NUANCIER PORTES GERVAIS

| OPTION TEINTES SATINÉES | | | OPTION TEINTES SABLÉES | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| Ivoire clair 1015 | Gris de sécurité 7004 | Brun sépia 8014 | Ivoire 2100 sablé | Gris 900 sablé |
| Rouge pourpre 3004 | Gris beige 7006 | Noir foncé 9005 | BR1 390 sablé | Gris 7016 sablé |
| Bleu saphir 5003 | Gris fer 7011 | Blanc 9010 | Rouge 3004 sablé | Noir 100 sablé |
| Bleu gentiane 5010 | Gris anthracite 7016 | Blanc 9016 | Bleu 700 sablé | Noir 900 sablé |
| Bleu distant 5023 | Gris terre 7022 | BR1 390 | Bleu 5003 sablé | Noir 2100 sablé |
| Vert blanc 6019 | Gris pierre 7030 | Canon | Vert 300 sablé | Noir 9005 sablé |
| Turquoise pastel 6034 | Gris clair 7035 | | | |
| Vert mousse 6005 | Gris Quartz 7039 | | | |

Autres couleurs en option et sur demande


QUALITÉ LAQUAGE



Tenue de peinture garantie 10 ans



Peinture uniforme



Palette infinie de couleur



Bonne résistance aux rayures



ALIZÉ

option ral 5003



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2150 mm | Parcloles plastique ABS
 Largeur 1 vantail : 800 à 900 mm | Vitrage 4/20/4 Polar clair décor plomb

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Alizé / grand jour
 - Fixe en dormant

UD 1,1

Budget : €



Modèle présenté : Alizé option ral 5003.

AQUILON

option ral 3004



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2150 mm | Parcloles plastique ABS
 Largeur 1 vantail : 800 à 900 mm | Vitrage 44.2 Sablé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Aquilon

UD 1,5

Budget : € €




Vitrage BURGA

44.2 Polar clair
 petit bois plomb



Vitrage SONDA

44.2 décor plomb
 motif sablé



Modèle présenté : Sonda option 9005 sablé.

* Les portes embouties sont réalisables uniquement en dimensions standard



BLIZZARD option ral 3004




Hauteur 1 vantail : 2050 à 2150 mm | Parclofes plastique ABS
 Largeur 1 vantail : 800 à 900 mm | Vitrage 4/20/4 Imprimé 200

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Boréal / grand jour
 - Fixe en dormant

UD 1,1

Budget : €

BORA option ral 5010



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2150 mm
 Largeur 1 vantail : 800 à 900 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Bora / grand jour
 - Fixe en dormant

UD 1

Budget : €

BORÉAL option ral 6005



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2150 mm
 Largeur 1 vantail : 800 à 900 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Boréal / grand jour
 - Fixe en dormant

UD 1

Budget : €

SOLANO option ral 6005



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2150 mm | Parclofes plastique ABS
 Largeur 1 vantail : 800 à 900 mm | Vitrage 44.2 Polar clair petit bois plomb

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Solano
 - Fixe en dormant

UD 1,5

Budget : €



Modèle présenté : Solano option ral 6005.

* Les portes embouties sont réalisables uniquement en dimensions standard

STIKINE

option ral 6019



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2150 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 900 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour
- Fixe en dormant

UD 1

Budget : €

SUROIT

option ral 9010




Hauteur 1 vantail : 2050 à 2150 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 900 mm

Parcloles plastique ABS
Vitrage 44.2 Polar clair petit bois plomb

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Solano ou grand jour
- Fixe en dormant

UD 1,5

Budget : €




Modèle présenté : Suroit option ral 9010.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SEMI-FIXES ET FIXES EN DORMANT

SEMI-FIXES ET FIXES EN DORMANT



VITRAGES

Chaque modèle de porte vitrée dispose d'un type de vitrage standard (en double ou triple vitrage selon les modèles, à faible émissivité + gaz argon). N'hésitez pas à nous contacter pour personnaliser votre porte avec le vitrage de votre choix.



Vitrage clair



Vitrage Dépoli



Vitrage Théma



Vitrage Polar blanc



Vitrage Imprimé 200



Vitrage Sahara



Vitrage Delta blanc



Vitrage Masterlign



Vitrage Stopsol
Transparent de nuit

Vitrage Stopsol
Réfléchissant de jour

QUINCAILLERIE


LES POIGNÉES STANDARDS



Poignée E16R
Gamme Inuit
et Inuit +

Poignée E16
Ton argent
Gamme Inuit+

LES POIGNÉES SUR PLAQUE EN OPTION



Poignée E15
Argent

Poignée E17
Champagne

POIGNÉE DE TIRAGE EN OPTION



Poignée de tirage E16F
Ton argent

LES POIGNÉES ROSACES EN OPTION



Poignée E16R
Ton argent
(disonible en noir
et blanc)

Poignée E18R
Inox brossé

Poignée E20R
PVD Inox

Poignée E24R
Chrome
et Inox mat

BARRES DE TIRAGE EN OPTION SELON MODÈLES

Ouverture à la clé.
Barre de tirage à l'extérieur
et poignée rosace E18R à l'intérieur.
Gâche basculante incluse.



Barre de tirage
950 mm

Barre de tirage
1800 mm

BOÎTES AUX LETTRES EN OPTION



BL 11 ton or



BL 12 ton blanc



BL 16 ton inox



BL 17 ton champagne



BL 19 ton noir

CACHES FICHES *



Cache fiche CF11
Ton laiton



Cache fiche CF12
Blanc



Cache fiche CF16
Ton argent



Cache fiche CF20
7016

* En option pour la gamme Inuit,
compris dans la gamme Inuit +

HEURTOIR*



Heurtoir H16
Ton argent

* En option

SÉCURITÉ

Ce tableau récapitule les choix de crémones et de serrures, standard ou en option. Il est également possible de choisir l'option pack de sécurité, qui est soumise à la certification A2P*, délivrée aux serrures qui font preuve d'une réelle résistance en cas d'effraction.

| | | CRÉMONES | CYLINDRES | OPTION PACK SÉCURITÉ, CERTIFICATION A2P*(CRÉMONE + SERRURE) |
|---------------|-----------|---|---|--|
| GAMME INUÏT | Standard | 4 points automatique : 3 galets, 1 pêne et 1 déclencheur. <i>OU</i> 4 points à relevage : 3 galets, 1 pêne et 1 pêne demi-tour. | Cylindre 3 clés | PACK 1 : Crémone 4 points automatique A2P* ou à relevage A2P* + Cylindre VMI PACK 2 : Crémone 6 points à relevage A2P* + Cylindre VMI |
| | En option | 6 points à relevage : 3 galets, 2 crochets, 1 pêne et 1 pêne demi-tour. <i>OU</i> Ouverture à la clé <i>OU</i> Gâche électrique | Iséo (cylindre 5 clés + carte approvisionnement) <i>OU</i> VMI (cylindre 3 clés + carte de propriété) <i>OU</i> Radial NT | |
| GAMME INUÏT + | Standard | Multipoints automatique à crochets : 2 galets, 2 crochets, 1 pêne et 1 pêne demi-tour. <i>OU</i> Multipoints à relevage : 2 galets, 2 crochets, 1 pêne et 1 pêne demi-tour. | Iséo (cylindre 5 clefs + carte approvisionnement) | PACK 3 : Crémone multipoints automatique A2P* + Cylindre BKS PACK 4 : Crémone multipoints à relevage A2P* + Cylindre BKS |
| | En option | Ouverture à la clé <i>OU</i> Gâche électrique | VMI (cylindre 3 clés + carte de propriété) <i>OU</i> Radial NT | |

GARANTIES

| | FONCTIONNEMENT MÉCANIQUE ET ÉTANCHÉITÉ | | | | FINITION DORMANT | | | FINITION OUVRANT | | |
|--------------------------------------|--|---------|---------------|---------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | DORMANT | OUVRANT | QUINCAILLERIE | VITRAGE | ANTI-CORROSION | BRILLANCE / COULEUR | TENUE DE PEINTURE | ANTI-CORROSION | BRILLANCE / COULEUR | TENUE DE PEINTURE |
| PORTE INUÏT DORMANT BOIS | 10 ans | 10 ans | 2 ans | 10 ans | - | - | - | 10 ans | 5 ans | 10 ans |
| PORTE EMBOUTIE DORMANT BOIS | 10 ans | 10 ans | 2 ans | 10 ans | - | - | - | 10 ans | 3 ans | 5 ans |
| ACIER DORMANT MIXTE BOIS / ALUMINIUM | 10 ans | 10 ans | 2 ans | 10 ans | 10 ans | 5 ans | 5 ans | 10 ans | 5 ans | 10 ans |

* Ces garanties ne sont pas valables pour les portes prépeintes blanches.

GERVAIS
— La porte d'entrée —

<http://www.portegervais.fr/>